SEJA BEM VINDO

TINTAS PREMIUN®

TINTAS E VERNIZES

FLAGAT INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.- PREMIUN TINTAS
PR 317, N° 4949 - BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL - CEP: 87.035-570
MARINGÁ - PARANÁ

MADE IN BRAZIL

TINTAS PREMIUN®

Top Line

Linha Premium

Interior / Exterior

Rendimento (m2/demão):
18l: Até 300 m2
16,2l (Self-Premiun): Até 270 m2
3,6l: Até 60 m2
3,2l (Self-Premiun): Até 55 m2

Acabamento:
Fosco

Self-Premiun

Cobertura Incrível, Alta Resistência, Baixo Odor, Disfarça Pequenas Imperfeições. Lavável.

Tinta acrílica fosca, com poder de cobertura incrível e com acabamento impecável.

Permite que mude sua casa rapidamente além de proporcinar

rendimento, durabilidade, lavabilidade e baixo odor.

Branco, Gelo, Areia, Marfim, Palha, Algodão Egípcio

Pérola, Papel Picado, Barbante, Camurça, Vanilla, Pessego, Rosa Bebê, Lilás, Orquídea, Vermelho, Azul Céu

Erva Doce, Menta, Verde Piscina, Boemia, Musgo, Azul Mar, Terracota, Cogumelo, Marom 169, Tabaco, Trufa

Concreto, J-165, Cinzelado, Elefante, Cinza Claro, Prateado

Cobertura excelente

Não deixa Cheiro

Altíssima resistência

Santa Cor Standard

Linha Standard

Interior / Exterior

Rendimento (m2/demão):
18l: Até 250 m2
16,2l (Self-Premiun): Até 225 m2
3,6l: Até 50 m2
3,2l (Self-Premiun): Até 45 m2

Acabamento:
Fosco

Self-Premiun

Cobertura excelente

Não deixa Cheiro

Altíssima resistência

Contém Antimofo, Fácil Aplicação, Alto Poder de Cobertura, Alto Rendimento. Lavável.

Produto acrílico de acabamento fosco para tetos e paredes.

Branco, Gelo, Areia, Marfim, Palha, Algodão Egípcio

Pérola, Papel Picado, Barbante, Camurça, Pêssego, Rosa Bebê, Lilás, Orquídea, Azul Céu, Azul Mar, Erva Doce

Menta, Verde Piscina, Boemia, Concreto, J-165, Cinzelado, Elefante, Cinza Claro, Prateado

Re - Toque Econômica

Linha Econômica

Interior

Rendimento (m2/demão):
18l: Até 220 m2
3,6l: Até 44 m2

Acabamento:
Fosco

Contém Antimofo, Fácil Aplicação, Alto Poder de Cobertura Seca.

Produto de fácil aplicação com ótimo rendimento,

boa cobertura seca e combate o mofo.

Branco, Gelo, Areia, Marfim, Palha, Algodão Egípcio

Pérola, Papel Picado, Barbante, Camurça, Vanilla, Pessego

Rosa Bebê, Orquídea, Azul Céu, Erva Doce, Menta, Boemia, Musgo, Azul Mar, Terracota, Cogumelo

Marom 169, Tabaco, Trufa, Concreto, J-165, Cinzelado, Elefante, Cinza Claro, Prateado

MADE IN BRAZIL

TINTAS PREMIUN®

Total +

Linha Premium
Interior / Exterior

Rendimento (m2/demão):
18l: Até 300 m2
16,2l (Self-Premiun): Até 270 m2
3,6l: Até 60 m2
3,2l (Self-Premiun): Até 55 m2

Acabamento:
Semi-Brilho

Sofisticação no Acabamento, Fácil de Limpar, Não Deixa Cheiro, Brilho Intenso.

É uma tinta de alta performance, fácil aplicação, secagem rápida baixo odor e respingamento; Acabamento com toque sofisticado de brilho.

Branco

Gelo

Toque Sublime

Linha Premium
Interior / Exterior

Rendimento (m2/demão):
18l: Até 300 m2
16,2l (Self-Premiun): Até 270 m2
3,6l: Até 60 m2
3,2l (Self-Premiun): Até 55 m2

Acabamento:
Acetinado

Sofisticação no Acamento, Fácil de Limpar, Não Deixa Cheiro.

Tinta acrílica de excelente alastramento e resistência às intempéries, ótima lavabilidade. Fácil aplicação, ótima cobertura e baixo respingo. Por ter um leve toque de brilho proporciona vida à cor, limpeza facilitada e sofisticação ao ambiente.

Branco

Gelo

Top Line Fachada

Linha Standard
Exterior

Rendimento (m2/demão):
18l: Até 275 m2
16,2l (Self-Premiun): Até 248 m2
3,6l: Até 55 m2
3,2l (Self-Premiun): Até 49 m2

Acabamento:
Fosco

Cobertura excelente
Não deixa Cheiro
Altíssima resistência

Tinta Elastomérica, Cobre Pequenas Fissuras. Acabamento e Impermeabilização em um só Produto.

Tinta elástica que torna as paredes impermeáveis, protege contra infiltração causadas por fissuras (pequenas e finas trintas) de até 0,3 mm, livrando-as das ações indesejadas da chuva, do sereno, da umidade do ar, do mofo e das algas. Além disto, seu acabamento fosco 100% acrílico oferece proteção contra a ação do sol, da poluição e demais intempéries.

Branco

Gelo

ProCampo

Tinta Emborrachada
Interior / Exterior

Cobertura excelente
Não deixa Cheiro
Altíssima resistência

Rendimento (m2/demão):
14l: Até 90 m2

Acabamento:
Fosco

Tinta Emborrachada de Alta Resistência e de Grande Rendimento. Além da Beleza, Traz Também Proteção a Palanques, Cercas, Caixas, Tábuas, Curral, Madeiras e Etc.

Tinta emborrachada para uso interno e externo, que traz cor a area rural, além de proteger contra apodrecimento, caruncho, cupime diminui rachaduras.

Branco
Amarelo
Vermelho
Cinza
Azul
Verde
Preto

MADE IN BRAZIL

TINTAS PREMIUN®

Linha Construtor

Linha Premium
Interior / Exterior

Cobertura excelente
Não deixa Cheiro
Altíssima resistência

Rendimento (m2/demão):
18l: Até 300 m2
16,2l (Self-Premiun): Até 270 m2
3,6l: Até 60 m2
3,2l (Self-Premiun): Até 55 m2

Acabamento:
Fosco

Self-Premiun

Cobertura Incrível, Alta Resistência, Baixo Odor, Disfarça Pequenas Imperfeições. Lavável.65

Tinta acrílica fosca, com poder de cobertura incrível e com acabamento impecável.

Permite que mude sua casa rapidamente além de proporcinar

rendimento, durabilidade, lavabilidade e baixo odor.

Branco | Gelo | Areia | Palha

A Baratinha

Linha Econômica
Interior

Rendimento (m2/demão):
14l: Até 140 m2

Acabamento:
Fosco

Contém Antimofo, Fácil Aplicação, Alto Poder de Cobertura Seca.

Produto de fácil aplicação com ótimo rendimento,

boa cobertura seca e combate o mofo.

Branco | Gelo | Areia | Palha

Gesso e Drywall

Linha Standard
Interior

Rendimento (m2/demão):
18l: Até 250 m2
16,2l (SelfPremiun): Até 225 m2
3,6l: Até 50 m2
3,2l (SelfPremiun): Até 45 m2

Acabamento:
Fosco

Branco

Direto no Gesso, Ótima Cobertura Dispensa Fundo Preparador.

Tinta que age como fixador de partículas soltas podendo ser aplicado

sobre superfícies de gesso e Dry Wall, acrílico fosco.

Cobertura excelente
Não deixa Cheiro
Altíssima resistência

Pisos e Quadras

Linha Premium
Interior / Exterior

Rendimento (m2/demão):
18l: Até 350 m2
3,6l: Até 70 m2

Acabamento:
Fosco / Semi Brilho

Disponível no acabamento semi-brilho

Alta Resistência à Abrasão, Excelente Rendimento.

É uma tinta acrílica especial de acabamento fosco, para pintura e repintura de pisos

cimentícios de acabamento fosco em ambientes externos e internos.

Branco | Cinza ✧ | Cinza Chumbo ✧ | Amarelo | Concreto | Cerâmica

Azul | Verde | Vermelho | Vermelho Oxido | Preto

MADE IN BRAZIL

TINTAS PREMIUN®

Piso Prem

Linha Standard
Interior / Exterior

Rendimento (m2/demão):
18l: Até 200 m2
3,6l: Até 40 m2

Acabamento:
Fosco

Boa Resistência à Abrasão, Baixo Odor Grande Durabilidade e Excelente Rendimento.

É uma tinta acrílica especial de acabamento fosco, para pintura e repintura de pisos cimentícios de acabamento fosco em ambientes externos e internos.

Cinza

✧ Cinza Chumbo ✧

A Baratinha Piso Profissional

Linha Econômica
Interior / Exterior

Rendimento (m2/demão):
14l: Até 140 m2

Acabamento:
Fosco

Boa resitência à Abrasão, Fácil Aplicação e 100% a Base de Água.

Produto de fácil aplicação com ótimo rendimento e boa cobertura seca.

Cinza

Chumbo

Esmalte Ecológico

Metal / Madeira
Interior / Exterior

Rendimento (m2/demão):
18l: Até 350 m2
3,6l: Até 70 m2l

Acabamento:
Brilhante

Secagem Rápida, Baixo Odor, Menos Amarelamento do Branco.

Esmalte a base de água de secagem rápida, fácil aplicação, bom alastramento, boa aderência para multimetais e madeira.

Branco

Gelo

Preto

PremiunLit Esmalte Sintético

Metal / Madeira
Interior / Exterior

Rendimento (m2/demão):
18l: Até 350 m2
3,6l: Até 70 m2l

Acabamento:
Fosco
Brilhante
Acetinado

Filme Uniforme, Alto Brilho, Durabilidade Garantida.

Especialmente desenvolvido para oferecer facilidade na aplicação, ótima secagem, bom alastramento e uma boa aderência.

Branco, Gelo, Areia, Marfim, Creme, Amarelo, Vermelho

Laranja, Verde Folha, Verde Colonial, Verde Nilo, Verde Primavera, Azul Mar, Azul França

Azul Celeste, AzulDelRey, Colorado, Tabaco, Conhaque, Marrom, Camurça, CinzaMédio, Cinza, Platina, Preto

MADE IN BRAZIL

TINTAS PREMIUN®

Esmalte Standard

Metal / Madeira
Interior / Exterior

Rendimento (m2/demão):
18l: Até 350 m2
3,6l: Até 70 m2l

Acabamento:
Brilhante

Filme Uniforme, Alto Brilho, Durabilidade Garantida.

Especialmente desenvolvido para oferecer facilidade na aplicação, ótima secagem, bom alastramento e uma boa aderência.

Branco, Gelo, Areia, Marfim, Creme, Amarelo, Vermelho, Laranja, Verde Folha, Verde Colonial, Verde Nilo, Verde Primavera, Azul Mar, Azul França, Azul Celeste, AzulDelRey, Colorado, Tabaco, Conhaque, Marrom, Camurça, CinzaMédio, Cinza, Platina, Preto

Esmalte Metálico

Esmalte Sintético
Interior / Exterior

Rendimento (m2/demão):
18l: Até 200 m2
3,6l: Até 40 m2l

Acabamento:
Brilhante

Secagem Ultra Rápida, Brilho Intenso, Resistência ao Tempo.

Formulado à base de resinas acrílicas em combinação com pigmentos metálicos de alta qualidade, Esmalte Metálico Premiun é um produto de excelente qualidade e brilho. Altíssima resistência ao imtemperismo, de fácil aplicação, ótimo alastramento e excelente acabamento.

Alumínio, Grafite, Dourado Laredo, Marron Avelã, Ouro Envelhecido, Marron Bronze

Esmalte Industrial

Esmalte Sintético
Interior / Exterior

Rendimento (m2/demão):
18l: Até 200 m2
3,6l: Até 40 m2l

Acabamento:
Brilhante

Secagem Ultra Rápida, Brilho Intenso, Resistência ao Tempo.

Desenvolvido para aplicação em estruturas metálicas, máquinas e equipamentos industriais. Alta qualidade para proteção, de fácil aplicação, bom alastramento, aderência e homogeneidade. Deixando um filme liso evita aderência de sujeira e protege contra ação de intemperismo. Diferencia-se dos demais esmaltes devido à sua secagem super rápida.

Branco, Vermelho Maxion, Laranja Jacto, Verde John Deere, Azul Del Rey, Azul Trator Ford, Cinza Chassi SC84, Cinza N 6.5, Preto, Marrom Valmet 82, Amarelo Caterpillar, Amarelo Trânsito VW 83

Zarcão

Fundo Preparador Para Metal
Interior / Exterior

Rendimento (m2/demão):
3,6l: Até 55 m2 Gl

Acabamento:
Brilhante

Previne Ferrugem, Aumenta a Durabilidade da Pintura

Fundo Anticorrosivo, indicado para proteção de superfícies ferrosas, novas ou com indícios de corrosão em áreas internas e externas.

Cinza, Branco

Resina Para Telhas

Impermeabilizantes
Exterior

Rendimento (m2/demão):
18l: Até 350 m2
3,6l: Até 70 m2

Acabamento:
Brilhante

Brilho, Durabilidade, Impermeabilização e Proteção Contra Sol, Chuva e Mofo.

Produto de acabamento brilhante criado para proporcionar proteção e durabilidade.

Traz uma excelente ação impermeabilizante para telhas.

Incolor · Cinza · Cerâmica · Caramelo · Vermelho Óxido

Resina Acrílica Resiprem

Ipermeabilizante
Interior / Exterior

Rendimento (m2/demão):
18l: Até 300 m 2
3,6l: Até 60 m 2

Acabamento:
Brilhante

Resistência e Brilho, Impermeabilizante, Proteje de Chuva e Sol e Facilita a Limpeza.

Produto de fácil aplicação, excelente rendimento além

de proporcionar belíssimo acabamento brilhante.

Pode ser usado em alvenaria, blocos e pedras porosas.

Incolor

Verniz Acrílico Incolor

Impermeabilizantes
Interior / Exterior

Rendimento (m2/demão):
18l: Até 300 m2
3,6l: Até 60 m2

Acabamento:
Brilhante

Leitoso
Após Secagem Incolor

Brilho e Proteção à Superfície, Impermeabiliza, dá Resistência à Tinta, Fácil de Limpar.

Verniz à base de água para paredes, que oferece acabamento brilhante e transparente. Tem como características baixo odor, facilidade de aplicação, Baixo VOC (Baixo Teor de Acidez) e excelente resistência à água.

Verniz Maderatto

Impermeabilizantes
Interior / Exterior

Rendimento (m2/demão):
18l: Até 195 m2
3,6l: Até 38 m2

Acabamento:
Brilhante / Acetinado / Fosco

Brilho e Proteção à Superfície, Impermeabiliza, dá Resistência à Tinta, Fácil de Limpar.

Verniz sintético para madeiras moveleiras e industriais.

Sua aplicação tem alto poder de resistência, brilho e acabamento.

Produto lavável que tem ótima cobertura e um fino acabamento, trazendo proteção e belea ao mesmo tempo.

Incolor · Filtro Solar · Cerejeira · Mogno · Imbuia

Seladora para Madeira

Impermeabilizantes
Interior

Rendimento (m2/demão):
18l: Até 70 m2
3,6l: Até 14 m2

Acabamento:
Fosco / Semi Brilho

Selante e Nivelante Utilizado em Áreas Internas Garantindo Alto Brilho no Verniz.

Seladora para maderia a base de solvente, com Alta resistência

alto poder de preenchimento e com acabamento liso.

Incolor

Baldrame Troll

Interior / Exterior

Rendimento (m2/demão):
Argamassa: min. 500 ml/m2
Metal: min. 300 ml/m2
Madeira: min. 400 ml/m2

Acabamento:
Emborachado

Preto

A Sua Primeira Proteção! Vedação de água, Secagem Rápida e Fácil Aplicação

Tinta Asfáltica de grande aderência e resistência química:

Veda entrada de água negativa após cura do produto:

Protege sua edificação na base.

Turbo Trinca

Interior / Exterior

Rendimento (m2/demão):
Variação pelo Uso

Acabamento:
Não se Aplica

Branco

Preenche Trincas e Fissuras na Alvenaria, Baixo Muxamento Acabamento com Lixamento, Tecnologicamente Preparado com Polímeros de Borracha.

Vedante acrílico que ajuda no sistema de tratamento de trincas e fissuras em alvenaria;

Possui elasticidade permanente que acompanha a movimentação natural das trincas e fissuras;

Não deixa a chuva e a umidade penetrarem.

Flex Turbo

Interior / Exterior

Rendimento (m2/demão):
18 Kg: Até 100 m2
3,6 Kg: Até 20 m2

Acabamento:
Emborrachado

Branco

Gelo

Palha

Areia

Sela, Impermeabiliza, Previne Fissuras, Micro Fissuras e Infiltração de Chuva, Melhora a Durabilidade e Rendimento da Tinta.

Impermeabilizante elastomérico. Acompanha os movimentos de dilatação

e retração das superfícies que causam pequenas fissuras, evitando assim

a penetração de água e a consequente deterioração das pinturas e superfícies;

Sua cor branca reflete os raios solares reduzindoos efeitos causados pelo

intemperismo natural, reduzindo a temperatura interna da edificação.

Possui ótima aderência, não resseca, não propaga chama e dé fácil de aplicação.

Alvenaria, metal, galvanizado, zinco e madeira..

Vedapremiun

Interior / Exterior

Rendimento (m2/demão):
18l: Até 220 m2
3,6l: Até 44 m2

Acabamento:
Emborrachado

Branco

Gelo

Sela, Impermeabiliza, Previne Fissuras e Infiltração de Chuva, Melhora a Durabilidade e Rendimento da Tinta.

Impermeabilizante elastomérico. Acompanha os movimentos de dilatação e retração das superfícies que causam pequenas fissuras, evitando assim a penetração de água e a consequente deterioração das pinturas e superfícies; Sua cor branca reflete os raios solares reduzindoos efeitos causados pelo intemperismo natural, reduzindo a temperatura interna da edificação. Possui ótima aderência, não resseca, não propaga chama e de fácil aplicação.. Aplicação em Alvenaria.

Fundo Preparador Base D'água

Interior / Exterior

Rendimento (m2/demão):
18l: Até 300 m2
3,6l: Até 60 m2

Acabamento:
Não se aplica

Incolor

Prepara e Deixa Superfícies Uniformes; Fixa Partículas Soltas.

Sua fórmula base d'água proporciona grande poder de incorporação; Fácil Aplicação e ótima aderência para os acabamentos; Produto de baixíssimo nivel de odor; Seu uso melhora a aderência e a durabilidade de tintas e massas; Selando e uniformizando a absorção, além de melhorar a aderência dos produtos sobre ele aplicado.

Selador Acrílico

Interior / Exterior

Rendimento (m2/demão):
18l: De 60 a 90 m2
3,6l: De 12 a 18 m2

Acabamento:
Fosco

Leitoso

Selagem da Capilaridade do Reboco / Emboço (desde que o mesmo esteja no PH correto), Fácil de Aplicar, Economia de Massas e Tintas.

Complemento acrílico para paredes internas e externas de reboco, blocos de concreto e concreto aparente. Pode ser usado após 28 dias pela cura do reboco. Produto feito para paredes com baixa calcinação.

Adere Plus

Interior / Exterior

Rendimento (m2/demão):
16 Kg: Até 80 m2
6 Kg: Até 30 m2
1,2 Kg: 6 m2

Acabamento:
Rústico

Cinza

Promotor de Aderência para Superfície Lisa Alta Resistência, Excelente Rendimento.

Prepara para ancoragem do produto de acabamento. Indicado para pisos cerâmicos lisos ou espelhados, pisos de concreto polido, muros com baixo esfarelamento e derivados para uma melhor ancoragem no acabamento.

MADE IN BRAZIL

TINTAS PREMIUN®

Flex Super Top

Interior / Exterior

Rendimento (m2/demão):
1 - 3Kg m2/Gl

Acabamento:
Rustico

Cinza Azulado (A+B)

Impermeabilização Cimentícia, Alta Aderência à Substratos Cimentícios; Pode ser Revestido (Cimento Cola), Chapiscado e/ou Pintado com Tintas Acrílicas. Pronto pra Uso.

Revestimento Impermeabilizante a base de cimento;

Cargas minerais e resina acrílica;

Bi-componente, bastando misturá-lo na proporção correta.

Massa Regularizadora Pisos

Interior / Exterior

Rendimento (m2/demão):
De 2 á 3,5 Kg por m2

Acabamento:
Textura em Relevo

*
Produtos arenosos precisam ser feitos em lote único, pois apresentam variações de cor entre lotes

Fácil de Aplicar, Excelente Aderência, Disfarça Pequenas Imperfeições no Piso.

Massa regularizadora para eliminar imperfeições no piso,

deixando a superfície nivelada para acabamento.

Alta resitência à atração e fricção

Porcelana Pisos

Interior / Exterior

Rendimento (m2/demão):
De 2 a 2,5 Kg por m2

Acabamento:
Efeito

*
Produtos arenosos precisam ser feitos em lote único, pois apresentam variações de cor entre lotes

Transforma, Decora e Renova seu Piso, Trazendo a Beleza e o Requinte do Porcelana Parede para o seu Piso com Excelente Resistência e Qualidade.

É um revestimento liso para pisos que permite a obtenção de efeitos em áreas internas e externas secas, com a facilidade de aplicação de uma massa corrida.

Na finalização orientamos a aplicação de Resina (ResiPrem Premiun).

Porcelana Acrilico Paredes

Efeito Cimento Queimado

Interior

Rendimento (m2/demão):
20 Kg: Até 80 m2
5 Kg: Até 20 m2
1 Kg: Até 4 m2

Acabamento:
Liso

*
Produtos arenosos precisam ser feitos em lote único, pois apresentam variações de cor entre lotes

Transforma e Decora a Parede. Dentre os Diversos Efeitos que Podem ser Alcançados com o Produto os mais Utilizados são: Cimento Queimado e Marmore.

É um revestimento liso que permite a obtenção de diversos efeitos

em áreas internas secas, tão fácil aplicar quanto uma massa corrida.

Massa Corrida PVA

Interior

Rendimento (m2/demão):
25 Kg: Até 28 m2
5 Kg: Até 6 m2

Acabamento:
Liso

Branco

Corrigir Imperfeições da Parede, Superfície Interna Fácil de Aplicar, Fácil Lixamento.

Produto de base para alisar superfície com capilaridade cimentícia,

com secagem rápida e excelente poder de preenchimento.

Baixo murchamento.

Massa Acrílica

Interior / Exterior

Rendimento (m2/demão):
25 Kg: Até 36 m2
5 Kg: Até 8 m2

Acabamento:
Não se Aplica

Branco

Corrigir Imperfeições da Parede, Superfície Interna/Externa. Fácil de Aplicar, Fácil Lixamento.

Produto de base para alisar superfície com capilaridade cimentícia,

com secagem rápida e excelente poder de enchimento.

Primer Textura/Grafiato/Premiuntec

Interior / Exterior

Rendimento (m2/demão):
Até 66 m2/Br

Acabamento:
Fosco

Aglutina o Substrato e dá Cor ao Fundo para que o Acabamento Texturizado Fique Homogêneo, Mesmo que Alguns Pontos não Fiquem Completamente Cobertos pela Massa.

Fundo à base de água com alto poder de aglutinação e baixo respindo.

Textura Flexível (Emborrachada)

Interior / Exterior

Rendimento (m2/demão):
Até 2 Kg m2

Acabamento:
Textura em Relevo

*
Produtos arenosos precisam ser feitos em lote único, pois apresentam variações de cor entre lotes

Impermeabiliza a Parede, Fácil de Apl icar, Excelente Aderência, Disfarça Pequenas Imperfeições, Reduz a Aparição de Fissuras.

É uma textura acrílica de efeito texturizado com acabamento emborachado único e diferenciado sobre alvenarias em áreas internas e externas. Pode receber aplicação posterior de tinta acrílica. Traz em sua formulação componentes que realçam a textura, permitindo a obtenção de diversos efeitos. Fácil aplicação, secagem rápida, boa aderência e ótima homogeneidade.

Textura Acrílica

Interior / Exterior

Rendimento (m2/demão):
De 1,5 à 2 Kg m2

Acabamento:
Textura em Relevo

*
Produtos arenosos precisam ser feitos em lote único, pois apresentam variações de cor entre lotes

Fácil de Aplicar, Excelente Aderência, Disfarça Pequenas Imperfeições na Parede.

Efeito texturizado com acabamento único e diferenciado sobre alvenarias em áreas internas e externas. Pode receber aplicação posterior de tinta acrílica. Traz em sua formulação componentes que realçam a textura, permitindo a obtenção de diversos efeitos. Fácil aplicação, secagem rápida, boa aderência e ótima homogeneidade.

Textura Projetada

Interior / Exterior

Rendimento (m2/demão):
De 2 à 2,5 Kg m2/Gl

Acabamento:
Textura em Relevo

*
Produtos arenosos precisam ser feitos em lote único, pois apresentam variações de cor entre lotes

Fácil de Aplicar, Excelente Aderência, Disfarça Pequenas Imperfeições na Parede.

Efeito texturizado com acabamento único e diferenciado sobre alvenarias em áreas internas e externas. Pode receber aplicação posterior de tinta acrílica. Traz em sua formulação componentes que realçam a textura, permitindo a obtenção de diversos efeitos. Fácil aplicação, secagem rápida, boa aderência e ótima homogeneidade.

Grafiato Acrílico

Interior / Exterior

Rendimento (m2/demão):
Até 3,5 Kg m2

Acabamento:
Não se Aplica

Branco

Corrigir Imperfeições da Parede, Superfície Interna/Externa Fácil de Aplicar, Fácil Lixamento.

Produto de base para alisar superfície com capilaridade cimentícia, com secagem rápida e excelente poder de enchimento.

Premiuntec/Premiato Premiun

Interior / Exterior

Rendimento (m2/demão):
Até 3,5 Kg m2

Acabamento:
Rústico

*
Produtos arenosos precisam ser feitos em lote único, pois apresentam variações de cor entre lotes

Hidrorepelente, Ótima Aderência, Fácil de Aplicar, Ajuda a Proteger Mecanicamente a Superfície.

Traz em sua formulação componentes que realçam a superfície da parede deixando um efeito rústico, porém sofisticado. É um produto de fácil aplicação, secagem rápida, do aderência e ótima homogeneidade.

Gesso Pó Premiun

Interior

Branco

Nivelamento Rápido para Áreas Externas

Cobertura de pequenos buracos, rachaduras ou imperfeições nas superfícies internas com secagem ultra-rápida. Aceita lixamento para acabamento.

Textura Efeito Cristal

Interior / Exterior

Revestimento Nobre para Aplicação em Paredes, Textura Efeito Cristal é um Produto Moderno que Associa sua Inigualável Beleza as Caracteristicas de Resistência e Durabilidade. Além disso Oferece uma Moderna Coleção de Cores que Permite as mais Diversas e Inovadoras Opções de Arte e Design.

Efeito com acabamento rústico e diferenciado sobre alvenarias, rebocos, concretos e cimentados, sendo indicado para areas internas e externas.

Obs. Pode haver variação de acordo com o lote de pedras.